



TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

KAPASİTE RAPORU



FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Geçerlilik Süresi Sonu
10.06.2025

Rapor Tarihi :06.06.2023

Rapor No :2023 / 23

Firma Ünvanı	:ORYAZ ORDU YAZILIM DONANIM ARGE ALTYAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BOLAMAN ŞUBESİ	Sanayi Sicil No :776988
Tescilli Markaları	:SUVER	Oda Sicil No :006755
Vergi Dairesi/No	:Köprübaşı V.D. / 6481278730	Ticaret Sicil No :4702
İşyeri SGK No	:12651010110800450520422000	Faaliyet Kodu :26.51.10 (NACE)
MERSİS No	:0648127873000002	

Üretimin Yapıldığı Yer	Adres : GÜVERCİNLİK MAH. MAZHAR YEREBASMAZ CAD. NO: 376 FATSA / ORDU
	İşyeri Tel (Kodlu): 542-4890452 Faks :
	e-posta : oryazordu@gmail.com Web : www.oryaz.com.tr

Merkez	Adres DÜZ MAH. KÜLTÜR CAD. NO:14/401 ALTINORDU / ORDU
	Büro Tel (Kodlu): Faks :

Üretim Konuları :Su Sayaç Üretimi ile Fiber Tekne Üretimi

Üretim Tesisinin Durumu	Sermaye Kıymetler Durumu (TL)	Personel Durumu
Kiracı	Makine ve Teçhizat Değeri 3.739.812	Mühendis : -
Arazi (m2) -	Tescilli Sermayesi 550.000	Teknisyen : 2
Toplam Kapalı Saha (m2) 894		Usta : -
Bina İnşaat Tipi B.ARME		İşçi : 18
		İdari Pers. : 6
		Toplam : 26

Üretim Faaliyetine Başlama Tarihi : 07.06.2021

Yabancı Sermaye	Gayri Maddi Hak
Ülkesi Oranı (%)	Patent Know How Lisans Ülkesi

Sertifika lar : Cihaz Laboratuvar, Arge Birimi

Yukarıda ünvanı yazılı işletmenin, işyerinde mevcut makine ve teçhizatının yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesini kapsayan bu kapasite raporu 06.06.2023 günü tarafımızdan düzenlenmiştir.

RAPORTÖR AHMET ÇITIR Oda Memuru	1.EKSPER Alican TANRIKULU Kimya Mühendisi	2.EKSPER -
---------------------------------------	---	---------------

TABLO : I MAKİNE VE TEÇHİZAT (FİRMAYA AİT)


ADRES : GÜVERCİNLİK MAH. MAZHAR YEREBASMAZ CAD. NO: 376 FATSA / ORDU

Makine Kodu	Adet	Makine ve Teçhizat(Cinsi Ve Teknik Özellikleri)	Puan	Yerli/İthal	Gücü (KW)
28.14.11	2	STATİK BASINÇ MASASI	0	Y	0.0
25.99.22	1	ÜRETİM TEST MASASI	0	Y	0.0
25.99.22	1	KALİTE VE SERTİFİKASYON TEST MASASI	0	Y	0.0
28.14.11	2	VANA SIKMA KABİNİ + SAYAÇ TİRTİK APARATI	0	Y	0.0
25.99.22	18	ÜRÜN RAFLARI	0	Y	0.0
28.23.21	2	OPTİK OKUYUCU TEST CİHAZI	0	Y	0.0
26.51.62	2	MOTOR TEST CİHAZI	0	Y	0.0
26.51.62	2	ELEKTRONİK DEVRE TEST CİHAZI	0	Y	0.0
26.20.13	2	MASAÜSTÜ PC SETİ	0	Y	0.0
33.12.19	2	BAKIM ONARIM SETİ	0	Y	0.0
25.94.11	2	LOKMA SETİ	0	Y	0.0
32.50.12	1	İLK YARDIM SETİ	0	Y	0.0
26.20.13	1	YAZICI	0	Y	0.0
26.20.16	2	KART OKUYUCU	0	Y	0.0
25.99.22	6	ÜRETİM MASASI	0	Y	0.0
28.41.11	1	LAZERLİ MARKALAMA CİHAZI	0	Y	0.0
27.90.31	2	HAVYA İSTASYONU	0	Y	0.0
25.73.30	6	ŞARJLI VİDALAMA MATKABI	0	Y	0.0
25.73.30	2	ŞARJLI MANDRENLİ MATKAP	0	Y	0.0
27.90.40	2	MASAÜSTÜ MENGENE	0	Y	0.0
25.73.60	2	MÜHÜR PENSESİ	0	Y	0.0
28.13.28	1	500 LT TANKLI VİDALI KOMPRESÖR	0	Y	0.0
26.51.85	3	10 M HAVALI PNÖMATİK TABANCA	0	Y	0.0
28.22.18	3	MALZEME TAŞIMA MASALARI	0	Y	0.0
28.29.22	2	SICAK HAVA TABANCASI	0	Y	0.0
28.22.15	2	TRANSPALET	0	Y	0.0
27.90.31	2	MASAÜSTÜ LEHİM ASPİRATÖRÜ	0	Y	0.0
26.51.64	2	NEM VE SICAKLIK GÖSTERGESİ	0	Y	0.0
28.99.14	1	SMARTKART BASKI CİHAZI	0	Y	0.0
28.41.24	1	GÖNYE KESME	0	Y	0.0
33.12.22	1	PASTA CİLA	0	Y	0.0
28.41.23	1	TAŞLAMA MAKİNESİ	0	Y	0.0
25.73.30	1	MATKAP	0	Y	0.0
28.29.22	1	SICAK HAVA TABANCASI	0	Y	0.0
28.41.23	1	HAVALI TAŞLAMA	0	Y	0.0
25.73.30	1	DEOPOPAJ	0	Y	0.0
28.41.11	1	SUNTA KESME	0	Y	0.0
27.90.31	1	SPREY MAKİNA	0	Y	0.0
25.94.11	2	VİDALAMA MAKİNESİ	0	Y	0.0
28.41.32	1	HAVALI ZIMPARA MAKİNESİ	0	Y	0.0
25.73.20	1	DAİRE TESTERE	0	Y	0.0
33.12.18	1	HAVALANDIRMA	0	Y	0.0
27.90.31	1	GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ	0	Y	0.0
28.41.24	1	PLANYA MAKİNESİ	0	Y	0.0
28.25.14	1	TOZ EMME MAKİNESİ	0	Y	0.0

28.41.24	1	DEMİRBAŞ KESME MAKİNESİ	0	Y	0.0
25.73.30	1	MENGENE	0	Y	0.0
28.41.22	1	FREZE	0	Y	0.0
28.29.22	1	BOYA TABANCASI	0	Y	0.0
28.41.32	1	BANT ZİMPARA MAKİNESİ	0	Y	0.0
28.49.12	1	CNC AHŞAP MAKİNESİ	0	Y	2.2
25.73.30	1	SÜTÜN MATKAP	0	Y	1250.0


Toplam : 0

3052.2 =
4089.948 BG



TABLO : II YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ

Madde Kodu	Ürün Adı(Cins-Özellik Ticari Ve Teknik Adı)	Miktar	Birim
26.51.63.50.00	ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI	20.908	adet
26.51.63.50.00	GSM MODÜLLÜ ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI	5.228	adet
30.11.33.50.00	FİBER TEKNE	72	adet



TABLO : III KAPASİTE HESABI (Raporun hangi maksatla düzenlendiği : Yenileme)

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Ekspert heyetimizce firmanın kiralık işyerinde 06.06.2023 Tarihinde yapılan incelemede Elektronik Kartlı Su Sayacı ile Fiber Tene Üretimi Yapıldığı Görülmüştür.

A) ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI ÜRETİMİ

Firma işyerinde yurtdışından ithal edilen 2,5 m³/h r:100 Soğuk Su Sayaçları Küresel Vana Tırtık Çekme, Vana Bağlantısı, Sızdırmazlık ve Basınç Testine tabi tutulur. İşleme Alt plastik Kapak Montajı, Motor Montajı, Optik Montajı, PİL Montajı, Üst Kapak Montajı, Ön Kapak Montajı tamamlanarak Kullanım Talimatı - Kalibrasyon ve Paketleme İşlemine tabi tutularak ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI ile GSM MODÜLLÜ ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI montaj imalatı sonrası piyasaya arz edilmektedir.

Tesiste iki farklı tip sayaç üretimi yapılmaktadır. Her iki sayaç tipi içinde aynı üretim bandı ve aynı prosesler kullanılmaktadır.

Firma imalat programı uyarınca üretim yüzdeleri:

% 80 ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI

% 20 GSM MODÜLLÜ ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI

Üretim Kapasitesi :

İşyerinde yapılan saatlik kronometrajda bir su sayacının proseste 1 Saatte 11 Adet/ Saat Elektronik Kartlı Su Sayacının montaj işlemi ve kalibrasyonu tamamlanmaktadır .Buna göre ;

Yıllık Kapasite = 11 Adet/saat X 8 saat X 300 gün X 0,99 R = 26.136 Adet / Yıl Elektronik Kartlı Su Sayacı

ÜRÜN ADI	YILLIK ÜRETİM	ÜRETİM YÜZDESİ	ADET / YIL
ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI	26.136	80	20.908
GSM MODÜLLÜ ELEKTRONİK KARTLI SU SAYACI	26.136	20	5.228


Tüketim Kapasitesi:

Tüm proseste tüketilen ana ve yardımcı ihtiyaç maddeleri aşağıda tabloda yer almaktadır.

İHTİYAÇ MADDESİ	BİRİM KULLANIM	BİRİM	YILLIK ÜRETİM/ADET	YILLIK TÜKETİM / YIL	BİRİM
TU4 SAYAÇ NUMARATÖR ETİKETİ	1	ADET	26.136	26.136	ADET
SUVER 2020 EKS-TH KULLANIM KILAVUZU	1	ADET	26.136	26.136	ADET
SuVer 2020 ÖN KAPAK ETİKETİ	1	ADET	26.136	26.136	ADET
KABLO BAĞI 250X3,6 (GT-250)	1	ADET	26.136	26.136	ADET
2 PIN MINISPOX- 2 KABLO 7CM (PİL KABLOSU)	1		26.136	26.136	ADET
SUVER 2020 İÇ KUTU 130x225x145 mm (WxLxH)	1	ADET	26.136	26.136	ADET
SUVER 2020 DIŞ KUTU 230x665x300 mm (WxLxH)	1	ADET	26.136	26.136	ADET
EKS MOTOR, KINMORE KM-	1	ADET	26.136	26.136	ADET



36F1-500-2000-0301.6-C					
İHTİYAÇ MADDESİ	BİRİM KULLANIM	BİRİM	YILLIK ÜRETİM/ADET	YILLIK TÜKETİM / YIL	BİRİM
ER26500 (C Size, 3.6V, 8.50Ah, 150mA), Li-SOCI2, EVE BATTERY WITH CABLE AND CONNECTOR	1	ADET	26.136	26.136	ADET
EKS V3-20 ÜST KAPAK	1	ADET	26.136	26.136	ADET
EKS V3-20 SIZDIRMAZLIK CONTASI	1	ADET	26.136	26.136	ADET
PLASTİK MÜHÜR KIRMIZI (8 mm)	5	ADET	26.136	130.680	ADET
MANAS DN20 ÇEKVALF	1	ADET	26.136	26.136	ADET
AQUADIS+ SAYAÇ GİRİŞ - ÇIKIŞ KORUMA KAPAĞI 1" - REF: 3134460	2	ADET	26.136	52.272	ADET
EKS Q3-20 ÖN ÖDEME ÜST KAPAĞI (ŞEFFAF) CONTASI	1	ADET	26.136	26.136	ADET
EKS V3-20 ALT GÖVDE (TU6)	1	ADET	26.136	26.136	ADET
EKS V3-20 KONTAKSIZ ÖN ÖDEME KAPAĞI (DOKUNMATİK BUTON)	1	ADET	26.136	26.136	ADET
3,5x1,5 mm NBR ORİNG CONTA	6	ADET	26.136	156.816	ADET
EKS 2D VANA CONTASI (KAUÇUK)	1	ADET	26.136	26.136	ADET
Ø1,78 (ÇAP)x1,78 mm NBR ORİNG CONTA	1	ADET	26.136	26.136	ADET
Ø74(ÇAP)x2 mm SİLİKON ORİNG CONTA	1	ADET	26.136	26.136	ADET
OPTİK DIS KUTU MANAS	1	ADET	26.136	26.136	ADET
OPTİK ÜST KAPAK MANAS	1	ADET	26.136	26.136	ADET
TU 6 DN15, Metal body, 130mm, G1" , cc7 plastik numarator, T50, Q3:2,5 m3/h, r:100 SOĞUK SU SAYACI	1	ADET	26.136	26.136	ADET
2,7*7,5 YSB SIYAH KÜT VIDA	1	ADET	26.136	26.136	ADET
M3x10 YSB VIDA	1	ADET	26.136	26.136	ADET
M3 PUL	1	ADET	26.136	26.136	ADET
M3,5x16 VIDA	4	ADET	26.136	104.544	ADET
2,7*5,5 YSB SIYAH KÜT VIDA	2	ADET	26.136	52.272	ADET
M3x16 YSB VIDA	4	ADET	26.136	104.544	ADET
3,5x25 mm YSB VIDA	2	ADET	26.136	52.272	ADET
EKS V3-20 VANASI	1	ADET	26.136	26.136	ADET
SUVER 2020 EKS OPTİK MODÜLÜ	1	ADET	26.136	26.136	ADET
SUVER 2020 MIFIRE ANTENİ	1	ADET	26.136	26.136	ADET
SUVER 2020 EKS ANAKART DEVRESİ	1	ADET	20.908	20.908	ADET
SUVER 2020 EKS GPAS' Lİ ANAKART DEVRESİ	1	ADET	5.228	5.228	ADET
General GPRS-NBLoT Module Card (Telit ME310G1-WW9(ver1))	1	ADET	5.228	5.228	ADET



B) FİBER TEKNE ÜRETİMİ

Firma imalat programı uyarınca işyerinde 2 farklı tipte Fiber Tekne Üretimi yapılmaktadır. Bunlar ebatları 5,40 m X 2,10 m ile 8,50 m X 2,20 m olan tiplerdir.

İşletmede her iki tür için 2 işçi ile Kalıp Ayırıcı Vaks Uygulama 8 saat - Jelkot Uygulama 4 saat - Kuruma 24 saat - Elyaf Uygulama 10 saat - Kuruma 8 saat - Corement/Kramet 4 saat - Kalıp Sökme - Temizlik - Montaj ise 8 saat olmak üzere toplamda bir fiber teknenin banttandır çıkış süresi 66 saat olarak tespit edilmiştir.

Tesiste her iki tekne tipi için aynı üretim bandı ve aynı prosesler kullanılmaktadır. Üretim İşgücü 2 işçi olarak belirlenmiştir.

Buna göre Yıllık Üretim Kapasite:

$K (\text{işgücü}) = 2 \text{ işçi} \times 8 \text{ saat} \times 300 \text{ gün} = 4.800 \text{ Saat / Yıl}$


$K (\text{üretim}) = \text{İşgücü Kapasitesi} / \text{Ürün Üretim Süresi} \times \text{Üretim Yüzdesi}$

$K1 = 4.800 \text{ saat-yıl} / 66 \text{ saat- adet} / 0,50 \text{ Üretim Yüzdesi} = 36 \text{ Adet/ yıl} (5,40\text{m} \times 2,10 \text{ m}) \text{ Fiber Tekne}$

$K2 = 4.800 \text{ saat-yıl} / 66 \text{ saat- adet} / 0,50 \text{ Üretim Yüzdesi} = 36 \text{ Adet/ yıl} (8,50\text{m} \times 2,20 \text{ m}) \text{ Fiber Tekne}$


5,40 m X 2,10 Fiber Tekne Tüketim Kapasitesi :

Malzeme Adı	Birim Kullanım	Birimi	Yıllık Üretim/ Yıl	Yıllık Tüketim	Birim/ Yıl
Vakas / Kalıp Ayırıcı	300	Gram	36 Adet / yıl	10,80	Kilogram
Cila/ Ped	2	Adet	36 Adet / yıl	72	Adet
Cila / Bez	1	Kg	36 Adet / yıl	36	Kilogram
Gelcoat- 115	24	Kg	36 Adet / yıl	864	Kilogram
Keton-Metonal Peroksit	60	Gram	36 Adet / yıl	2,16	Kilogram
Cobalt % 6	200	Gram	36 Adet / yıl	7,20	Kilogram
Camelyaf / 300 gr	48	Kg	36 Adet / yıl	1.728	Kilogram
Camelyaf / 400 gr	90	Kg	36 Adet / yıl	3.240	Kilogram
Camelyaf / 600 gr	130	Kg	36 Adet / yıl	4.680	Kilogram
Corement / 3 mm	8	Kg	36 Adet / yıl	288	Kilogram
Bur Reçine / 452-12*18	216	Kg	36 Adet / yıl	7.776	Kilogram
İpek Elyaf	24	Kg	36 Adet / yıl	864	Kilogram




8.50 m X 2.20 Fiber Tekne Tüketim Kapasitesi :

Malzeme Adı	Birim Kullanım	Birimi	Yıllık Üretim/ Yıl	Yıllık Tüketim	Birim/ Yıl
Vakas / Kalıp Ayrıcı	450	Gram	36 Adet / yıl	16,20	Kilogram
Cila/ Ped	4	Adet	36 Adet / yıl	144	Adet
Cila / Bez	3	Kg	36 Adet / yıl	108	Kilogram
Gelcoat- 115	36	Kg	36 Adet / yıl	1.296	Kilogram
Keton-Metonal Peroksit	130	Gram	36 Adet / yıl	4,68	Kilogram
Cobalt % 6	350	Gram	36 Adet / yıl	12,60	Kilogram
Camelyaf / 300 gr	60	Kg	36 Adet / yıl	2.160	Kilogram
Camelyaf / 400 gr	130	Kg	36 Adet / yıl	4.680	Kilogram
Camelyaf / 600 gr	190	Kg	36 Adet / yıl	6.840	Kilogram
Corement / 3 mm	14	Kg	36 Adet / yıl	504	Kilogram
Bur Reçine / 452-12*18	330	Kg	36 Adet / yıl	11.880	Kilogram
İpek Elyaf	37	Kg	36 Adet / yıl	1.332	Kilogram



25.94.11	2,7*5,5 YSB SIYAH KÜT VIDA	adet	52.272	EllilikBinikiYüzYetmişiki
25.94.11	M3x16 YSB VIDA	adet	104.544	YüzDörtBinBeşYüzKırkDört
25.94.11	3,5x25 mm YSB VIDA	adet	52.272	EllilikBinikiYüzYetmişiki
28.12.14	EKS V3-20 VANASI	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
28.24.21	SUVER 2020 EKS OPTİK MODÜLÜ	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
28.24.21	SUVER 2020 MIFIRE ANTENİ	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
25.94.12	SUVER 2020 EKS ANAKART DEVRESİ	adet	20.908	YirmiBinDokuzYüzSekiz
28.24.21	SUVER 2020 EKS GPAS Lİ ANAKART DEVRESİ	adet	5.228	BeşBinikiYüzYirmiSekiz
28.24.21	General GPRS-NBloT Module Card (Telit ME310G1-WW9(ver1))	adet	5.228	BeşBinikiYüzYirmiSekiz
26.51.64	TU 4 SAYAÇ NUMARATÖR ETİKETİ	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
28.41.24	VAKAS / KALIP AYIRICI	kilogram	27	YirmiYedi
20.30.21	CİLA / PED	adet	216	İkiYüzOnAltı
20.30.21	CİLA / BEZ	kilogram	144	YüzKırkDört
20.59.59	GELCOAT - 115	kilogram	2.160	İkiBinYüzAltmış
20.59.59	KETON-METONAL PEROKSİT	kilogram	7	Yedi
20.59.59	COBALT % 6	kilogram	20	Yirmi
23.14.11	CAM ELYAF / 300 GR	kilogram	3.888	ÜçBinSekizYüzSeksenSekiz
23.14.11	CAM ELYAF / 400 GR	kilogram	7.920	YediBinDokuzYüzYirmi
23.14.11	CAM ELYAF / 600 GR	kilogram	11.520	OnBirBinBeşYüzYirmi
28.24.21	COREMENT / 3 MM	kilogram	792	YediYüzDoksaniki
20.16.56	BUR REÇİNE / 452-12*18	kilogram	19.656	OnDokuzBinAltıYüzElliAltı
13.10.31	İPEK ELYAF	kilogram	2.196	İkiBinYüzDoksanAltı



TABLO : IV YILLIK TÜKETİM KAPASİTESİ

Madde Kodu	Tüketim Maddeleri(Cins-Özellik Ve Teknik Adı)	Birim	Miktar	Yazı ile
25.99.29	TU 6 DN15, Metal body, 130mm, G1/2", cc7 plastik numaratör, T50, Q3:2,5 m3/h, r:100 SOĞUK SU SAYAÇ ÜNİTESİ	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
17.12.41	SUVER 2020 EKS-TH KULLANIM KILAVUZU	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
17.29.11	SUVER 2020 ÖN KAPAK ETİKETİ	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
27.32.12	KABLO BAĞI 250X3.6 (GT-250)	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
27.32.12	2 PIN MINISPOX - 2 KABLO 7 CM (PIL KABLOSU)	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
17.21.14	SUVER 2020 İÇ KUTU 130x225x145 mm (WxLxH)	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
17.21.13	SUVER 2020 DIŞ KUTU 230x665x300 mm (WxLxH)	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
28.11.42	EKS MOTOR,KINMORE KM-36F1-500-2000-0301.6-C	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
27.20.11	ER26500 (C Size, 3.6V, 8.50Ah, 150mA), Li-SOCl2, EVE BATTERY WITH CABLE AND CONNECTOR	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
22.22.19	EKS V3-20 ÜST KAPAK	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
28.29.23	EKS V3-20 SIZDIRMAZLIK CONTASI	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
20.16.59	PLASTİK MÜHÜR KIRMIZI (8 mm)	adet	130.680	YüzOtuzBinAltıYüzSeksen
28.12.14	MANAS DN20 ÇEKVALF	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
22.22.19	AQUADIS+ SAYAÇ GİRİŞ - ÇIKIŞ KORUMA KAPAĞI 1" - REF: 3134460	adet	52.272	ElliikiBinikiYüzYetmişiki
22.22.19	EKS Q3-20 ÖN ÖDEME ÜST KAPAĞI (ŞEFFAF) CONTASI	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
22.22.19	EKS V3-20 ALT GÖVDE (TU6)	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
22.22.19	EKS V3-20 KONTAKSIZ ÖN ÖDEME KAPAĞI (DOKUNMATİK BUTON)	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
28.29.23	3,5x1,5 mm NBR ORİNG CONTA	adet	156.816	YüzElliAltıBinSekizYüzOnAltı
28.29.23	EKS 2D VANA CONTASI (KAUÇUK)	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
28.29.23	Ø1,78 (ÇAP)x1,78 mm NBR ORİNG CONTA	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
28.29.23	Ø74(ÇAP)x2 mm SİLİKON ORİNG CONTA	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
25.92.11	OPTİK DIS KUTU MANAS	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
25.92.11	OPTİK ÜST KAPAK MANAS	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
25.94.11	2,7*7,5 YSB SIYAH KÜT VIDA	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
25.94.11	M3x10 YSB VIDA	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
25.99.25	M3 PUL	adet	26.136	YirmiAltıBinYüzOtuzAltı
25.94.11	M3,5x16 VIDA	adet	104.544	YüzDörtBinBeşYüzKırkDört

İşbu kapasite raporu; oda tarafından ekspertiz tarihi itibarıyla tespit edilmiş bilgileri içermekte olup, 11 sayfadan oluşmaktadır ve firmanın TOBB tarafından 22.11.2021 tarih ve 45308 sayılı onaylı kapasite raporunu geçersiz kılar.

İnceleyen:
TOBB Sanayi Müdürlüğü
Müjdat BAYRAMOĞLU
Metalurji Mühendisi


- 1.Kapasite raporları TOBB tarafından belirlenen Usul ve Esaslar ile kriterler çerçevesinde düzenlenmektedir.
- 2.İnceleme tarihindeki çalışma şartları dikkate alınarak, firmaların teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesini ve bu kapasiteye ulaşılması halinde ortalama olarak belirlenen hammadde ve yarı mamullerin cins ve miktarını gösteren belgelerdir.
- 3.Hesaplamalar aksi belirtilmediği sürece günde 8 saat ve yılda 300 işgünü çalışıldığı varsayılarak ve rapordaki tüm ürünlerin aynı anda ve sürekli olarak imal edilmekte olduğu kabulüyle yapılmaktadır. Dolayısıyla, firmaların fiili üretim/tüketim cins ve miktarları kapasite raporlarında yer alan cins ve miktarlardan farklılık gösterebilir. Vardiyalı çalışma dikkate alınmaz.
- 4.Birlikteki elektronik ortamda tutulan kapasite raporlarına ait kayıtlar esastır.
- 5.Bu kapasite raporundaki bilgilerin doğruluğundan eksper heyeti sorumludur.

ODA ONAYI



TAYFUN KARATAŞ
Yönetim Kurulu Bşk.

TÜRKİYE ODALAR VE
BORSALAR BİRLİĞİ
ONAYI



Müjdat BAYRAMOĞLU
Metalurji Mühendisi

TÜRKİYE ODALAR VE
BORSALAR BİRLİĞİ ONAYI
TARİH VE NO

12.06.2023 * 023520

Bu kapasite raporu 1. sayfada Birlikçe tespit edilen "Geçerlilik süresi sonu" na kadar yürürlüktedir.



